

Checkliste PPE Anziehen im OP

PPE für Aerosolbildende Maßnahmen wie NIV, INTUB, EXTUB, BSK, CPR, Thoraxop

Vor dem Anziehen:

Medikamente und Notfallmedikation im OP? Anästhesiewagen im Vorraum? MTA als Runner? Equipment für die geplanten OP bereits im Raum? Videolaryngoskop vorhanden? Larynxmaske in passender Größe?

Rollenverteilung klar? OP Maske und Haube abnehmen

- 1 Covid Material im OP4 Vorraum komplett und vorhanden?
- 2 FFP-Maske vorhanden? "Barthaube" vorhanden? Brille vorhanden?
Mantel (+/- Schürze oder Overall) vorhanden? Faceshield vorhanden?
- 3 Buddy vorhanden

4 Händedesinfektion (20sek)

5 Einmalmantel anziehen (zubinden mit Masche statt Knoten, seitlich)

6 Einmalschürze anziehen (entfällt b. wasserdichtem Mantel/Overall)

7 Barthaube anziehen (zubinden mit Masche statt Knoten, seitlich)

8 FFP3 Maske aufsetzen (falls nicht vorh. FFP2)

Unteres Band Nacken

Oberes Band Hinterkopf

Metallband mit beiden Händen an Nase andrücken

Seal check oben

Seal check unten

Seal check ok? Sonst 3 Schritte zurück bis ok. (Pfeil)

9 Schutzbrille (ggf. über Brille) aufsetzen

Schutzbrille beschlägt sich? Maske undicht, 6 Schritte zur. (Pfeil)

10 Faceshield aufsetzen

11 Handschuhe (über Mantel!) anziehen

chir. (sterile) Handschuhe: 1 Paar

wenn unsterile Handschuhe: 2 Paar

Bei zwei Handschuhen eines über und eines unter den Mantel

12 **STOP** Buddy check: gesamtes PPE vorhanden und sicher?

FFP-Maske vorhanden? "Barthaube" vorhanden? Brille vorhanden?

Mantel (+/- Schürze oder Overall) vorhanden? Faceshield vorhanden?

13 Patienten bei Schleuse in Empfang nehmen

im reinen Bereich
Vorraum OP 4

Univ. Klinik f. Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
箇

Checkliste PPE Ausziehen im OP

- 1 **Hände (Handschuh) Desinfektion (20sek)**
- 2 Mantel öffnen (Buddy) nicht aufreißen (Aerosolbildung)
- 3 Mantel und Handschuhe leicht vornübergebeugt ausziehen
 - Mantel zusammenrollen
 - Mantel entsorgen
 - Handschuhe entsorgen
- 4 **Händedesinfektion (20sek)**
- 5 falls 2-tes Paar Handschuhe: ausziehen u. entsorgen
- 6 **Händedesinfektion (20sek)**
- 7 zum Ausgang d. unreinen Bereichs gehen
- 8 **STOP Buddy check: nicht mit Handschuhen zum Kopf!**

- 9 Faceshield leicht vorgebeugt (von seitlich) abnehmen
 - in weiße Box zum Reinigen legen
- 10 **Händedesinfektion (20sek)**
- 11 Brille leicht vorgebeugt (von seitlich) abnehmen
 - in weiße Box zum Reinigen legen
- 12 **Händedesinfektion (20sek)**
- 13 Schleuse verlassen und zum OP Gang gehen

- 14 FFP Maske abnehmen
 - Band im Nacken nach oben ziehen
 - Band oberhalb d. Ohrs nach oben ziehen
 - Maske an den Bändern seidl. auf Zug halten
 - in sniffing Position vorbeugen
 - Maske locker nach vorne rutschen lassen
 - im Müll entsorgen
- 15 **Händedesinfektion (20sek)**
- 16 OP Haube nach vorne abnehmen (ggf. Buddy)
 - im Müll entsorgen
- 17 **Händedesinfektion (20sek)**
- 18 chir. oder FFP1 Maske (Stationsalltagsmaske) aufsetzen

CAVE Block 3 entfällt wenn FFP und Haube weiter getragen werden

- 19 neuen Einmalmantel anziehen
- 20 Einmalschürze anziehen (entfällt b. wasserdichtem Mantel)
- 21 Barthaube anziehen
- 22 FFP2 Maske aufsetzen
- 23 Schutzbrille (ggf. über Brille) aufsetzen
- 24 Handschuhe (über Mantel!) anziehen
 - chir. (sterile) Handschuhe: 1 Paar
 - unsterile Handschuhe: 2 Paar
 - Bei zwei Handschuhen eines über/unter den Mantel

STOP Buddy check: reduziertes PPE vorhanden und sicher?

- 25 OP kann jetzt wieder betreten werden

Im (unreinen) OP-Saal in der Spülschleuse im reinen Bereich (Gang)

im reinen OP-Vorraum

PPE im OP:

- 1 Mantel + Handschuhe + Brille + Maske + Haube intraoperativ tragen
- 2 Mantelwechsel: nach aerosolbildenden Maßnahmen
Intubation
TEE Sonde setzen/entfernen (Manipul. auf Minimum reduzieren)
- 3 Transport: Mantel + Handschuhe + Brille + Maske + Haube
PPE ablegen: nach Übergabe auf IBST
extubierte/r Pat.: FFP2 Maske ohne Ventil über O2 Maske/Brille
- 4 Lift (Via Leitstelle OP2) unter Angabe der Aufzugsnummer:
 1. Aufzugsreinigung
 - * täglich 06:00 bis 20:00 Fa. Janus 81-8951
 - * täglich 06:00 bis 19:00 Eigenreinigung AKH-MitarbeiterInnen DW 73330
 - * täglich 20:00 bis 06:00 Bereitschaftsdienst Fa. ISS 81-7019
 2. Aufzugssperre
 - *KMB DW 42200

Checkliste PPE reinigen (in der Spüle)

- 1 Chir. oder FFP1 Maske vorhanden
- 2 Schürze anziehen
- 3 Handschuhe anziehen

im reinen
Bereich

- 4 Faceshields mit Acryl-Des und Einmaltuch reinigen (Wischdesinfektion)
- 5 Brillen mit Acryl-Des reinigen (Wischdesinfektion)
- 6 Handschuh-Desinfektion (20sek)
- 7 Schürze ausziehen und zusammenrollen + entsorgen
- 8 Handschuhe ausziehen und entsorgen
- 9 Händedesinfektion (20sek)

In der Spüle

- 10 gereinigtes Equipment retour in die saubere PPE-Box
- 11 Verbrauchsmaterial im PPE Wagen ergänzen (nach OP)

im reinen
Bereich